

Plus d'évolutivité pour les communications sans fil


Téléphone IP DECT W60P

Le W60P de Yealink améliore la productivité des communications pour les employés qui se déplacent fréquemment dans des secteurs comme les entrepôts, la restauration et la vente au détail ainsi que le travail en usine. Petit mais puissant, le W60B dispose de la possibilité de mettre à niveau le firmware pour offrir des fonctions puissantes, plus de fiabilité et d'évolutivité. Le package W60P comprend la borne DECT W60B et le combiné W56H, qui offrent une clarté audio professionnelle alliée à une longue autonomie d'utilisation. Le W60P est la solution de téléphone DECT idéale pour les communications nomades dans l'entreprise.




Matériel plus robuste, meilleure évolutivité

La base DECT Yealink W60B combine ergonomie et évolutivité et permet la mise à jour des firmwares permettant de bénéficier des dernières fonctionnalités. La W60B prend en charge jusqu'à huit combinés, huit comptes SIP et jusqu'à huit appels vocaux simultanés. Cet appareil puissant offre une grande évolutivité pour votre collaboration vocale.



Codecs avancés et excellentes performances

- La mise à niveau matériel du W60B se traduit par de nouvelles fonctionnalités et une meilleure stabilité. Le W60B prend en charge des codecs avancés tels qu'Opus et AMR. Le package Yealink W60P répond aux exigences actuelles et futures et vous garantit un excellent retour sur investissement.
- Le package W60P offre des capacités suffisantes pour faire fonctionner un double système. Si le logiciel est défaillant suite à l'échec d'une mise à jour (si l'alimentation est accidentellement coupée, par exemple), le W60B redémarre automatiquement la mise à jour lorsque l'alimentation est rétablie. Double système, plus grande fiabilité.



Solution de batterie puissante pour des communications sans tracas


Avec sa batterie lithium-ion évoluée, le W60P offre 30 heures d'autonomie en conversation et 16 jours (400 heures) en veille. Ce téléphone DECT apporte aux entreprises une solution sans tracas grâce à sa technologie de charge rapide et à sa batterie puissante.




Autonomie en conversation
30 heures



Autonomie en veille
de 400 heures




Chargeable sur n'importe quel
appareil disposant d'un port USB




Technologie de charge rapide

Compact et esthétique

La base DECT W60B se fond parfaitement dans n'importe quel environnement, qu'elle soit posée sur un bureau ou fixée sur un mur. La borne W60B est compact et élégante, elle s'intègre naturellement et discrètement dans votre environnement bureautique. La rainure intégrée permet de ranger le cordon d'alimentation.




Montage mural



Socle de bureau

Caractéristiques principales du W60P

Module	Caractéristiques techniques	W60P (W60B + W56H)
Caractéristiques générales		
	Écran LCD	TFT 2,4 pouces 240 x 320
	Autonome en veille/conversation	400 h/30 h
	Portée en intérieur/extérieur	50 m/300 m
	Combinés multiples	jusqu'à 8
	Appels vocaux simultanés	4(Haute qualité)/8(Qualité standard)
	Lignes multiples	jusqu'à 8
	Combiné pour W60B	W52H, W56H
	Répétiteurs DECT	jusqu'à 5
	Batterie	Lithium
Interface	Prise jack 3,5 mm	✓
	PoE	✓
	Port Ethernet	1
	Interface Ethernet	10/100Mbps
	Support de montage mural	✓
Audio	Codec large bande	G.722/Opus/AMR-WB (en option)
	Codec bande étroite	PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
	Voix HD	✓
	AEC (suppression d'écho acoustique)	✓
	AJB (Adaptive jitter buffer)	✓
	PLC (Correction de perte de paquets)	✓
	AGC (contrôle de gain automatique)	✓
	VAD (détection d'activité vocale)	✓
	CNG (générateur de bruit de confort)	✓
Compatibilité	Broadsoft	✓
	Metaswitch	✓
	3CX	✓
	Asterisk	✓