

## Especificações da série de telefones IP Yealink T3

| Modelo                                  | T30/T30P  | T31/T31P/T31G  | T33P/T33G   |
|---|---|--|---|
|   |  |  |  |
| Tela LCD                                | Tela LCD gráfica de 2,3"  | Tela LCD gráfica de 2,3"   | Tela LCD a cores de 2,4"  |
| Resolução                               | 132 x 64  | 132 x 64   | 320 x 240   |
| Iluminação de fundo da tela LCD         | X   | ✓ (Brilho ajustável)   | ✓ (Brilho ajustável)  |
| Linha                                   | 1   | 2  | 4   |
| Tecla de linha                          | 0   | 2  | 4   |
| Tecla de memória                        | 0   | 2  | 12 (4 páginas de 3 teclas)  |
| PoE                                     | ✓ (T30P)  | ✓ (T31P/T31G)  | ✓   |
| GigE                                    | X   | ✓ (T31G)   | ✓ (T33G)  |
| Adaptador de fone de ouvido sem fio     | EHS35   | EHS35  | EHS35   |
| Audioconferência de N vias              | 5   | 5  | 5   |
| Codecs de banda larga                   | G.722   | G.722  | G.722   |
| Codecs de banda estreita                | G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1  | G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1   | G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1  |
| Apoio para os pés                       | 2 ângulos ajustáveis  | 2 ângulos ajustáveis   | 2 ângulos ajustáveis  |
| Instalação na parede                    | ✓   | ✓  | ✓   |
| Entrada de segurança                    | ✓   | ✓  | ✓   |
| Adaptador CA externo Yealink (opcional) | Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA                                  | Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA                                   | Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA                                    |

Publicado pela Yealink (Xiamen) Network Technology CO., Ltd. Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações de tecnologia, design e disponibilidade.



## Série de telefones IP Yealink T3


Facilite as comunicações, aprimore sua empresa



A nova série Yealink T3 abrange telefones IP comerciais básicos, clássicos e econômicos para comunicações por voz de desktop diárias. Com um desempenho de áudio em HD superior, função de conferência local de 5 vias, suporte para fone de ouvido sem fio EHS e integração comprovada com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, a série T3 maximiza a produtividade e aprimora a colaboração para empresas de diversos portes.

## Maior desempenho, mais possibilidades

Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas, o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.



## Áudio em HD superior, melhor comunicação

A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.



Filtragem inteligente de ruído

## Design clássico, detalhes práticos

Projetada pela equipe original da Yealink, a série T3 herdou o conceito de design da família de telefones IP da Yealink. O design avançado que inclui aspectos modernos e detalhes ergonômicos possibilita uma experiência operacional mais fácil e conveniente para os usuários.



## Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente

Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos custos de operação e manutenção.



### Diagnóstico remoto

Obtenha os arquivos de depuração com apenas um clique, o que além da redefinição/reinicialização remota, reduz os custos de serviço pós-vendas e melhora a eficiência



### Estatísticas das chamadas com alarme em tempo real

QoE gráficos e notificações de alarme em tempo real com regras



### Agende tarefa com flexibilidade

Agende tarefas únicas ou recorrentes em horários e intervalos predefinidos



### Implantação e gerenciamento unificados

Configuração em massa e personalização por região/departamento/modelo

