

Telefono DECT portatile robusto Yealink

Il W57R Yealink, certificato in base al rigoroso standard IP54, è un telefono DECT portatile professionale robusto con Bluetooth integrato e allarme a vibrazione. È particolarmente adatto agli ambienti ostili, umidi e polverosi. Il W57R unisce i vantaggi della comunicazione wireless alle numerose funzionalità dei telefoni Voice-over-IP; inoltre, la totale compatibilità con il sistema multi-cella W80/W90 Yealink consente roaming e handover delle chiamate senza interruzioni. Permette agli utenti di comunicare in modo pratico e ottimale all'interno delle diverse aree e tra di esse e, allo stesso tempo, di contare su un'elevata stabilità in ambienti ostili. Il W57R è in grado di ammortizzare le cadute accidentali e può sopportare cadute da un'altezza massima di 3,5 metri. Grazie a queste caratteristiche, il W57R è il compagno di lavoro ideale, in ufficio, in magazzino o all'aperto. Il ricevitore W57R, robusto e resistente, è inoltre caratterizzato dalla qualità audio HD ottimizzata di Yealink, che combina più tecnologie leader, quali FNR (Flexible Noise Reduction), full duplex. Ciò significa che gli utenti possono contare su un audio stabile e di alta qualità, anche in ambienti molto rumorosi o in presenza di interferenze wireless.



IP54



Telefono portatile robusto



Audio HD



Allarme a vibrazione



Clip da cintura



Carica rapida



Aggiornamento OTA



Caratteristiche e vantaggi principali

Resistente agli urti, alla polvere e all'acqua

Il W57R Yealink è un dispositivo completo, totalmente affidabile negli ambienti di lavoro difficili, come certificato dal livello di protezione IP54 (dall'ingresso di acqua e polvere). Questo telefono portatile resiste alla polvere, agli schizzi e all'immersione in acqua, ma la sua superficie gommata robusta lo protegge anche dalle cadute e dai graffi e assicura una presa più salda. Nello specifico, il W57R può resistere a cadute da un'altezza massima di 3,5 metri, agli schizzi d'acqua in qualunque direzione e all'ingresso di polvere.

Comunicazione mobile in libertà

Totalmente compatibile con la base mono-cella W70B e con il sistema multi-cella W80/W90 di Yealink, il W57R consente roaming e handover delle chiamate senza interruzioni. Allo stesso tempo, l'allarme a vibrazione impedisce di perdere le chiamate negli ambienti rumorosi. In breve, il W57R fornisce un importante contributo per rendere la comunicazione realmente mobile.

Tecnologia DECT

La tecnologia DECT di Yealink si concentra su applicazioni VoIP (banda larga) con audio di alta qualità e applicazioni a bassa velocità di trasmissione. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless..).

- Telefono DECT portatile robusto con certificazione di protezione IP54
- Resistente ai graffi e ai disinfettanti
- Display a colori da 1,8", 128 x 160 con interfaccia utente intuitiva
- Audio HD e Flexible Noise Reduction (FNR)
- Allarme a vibrazione
- Fino a 40 ore di conversazione
- Fino a 575 ore in modalità standby
- Tastierino retroilluminato con funzione di blocco
- Totale compatibilità con il sistema multi-cella W80/W90 Yealink per il roaming e l'handover delle chiamate senza interruzioni

Display

- Schermo a colori TFT da 1,8", 128 x 160 pixel
- Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- ID chiamante con nome e numero
- Indicatore luminoso di notifica: i messaggi in segreteria e le chiamate perse sono indicati sul display e da un indicatore luminoso
- Data e ora (sincronizzazione manuale o automatica)
- Salvascermo
- Interfaccia utente multilingue
- Tastiera retroilluminata

Caratteristiche del telefono

- Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- Portatile selezionabile per ricezione chiamate
- Portatile e numero selezionabili per chiamate in uscita
- Funzione citofono automatica, risposta automatica
- Teleconferenza a 3 vie
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- DND
- Chiamata in attesa, disattivazione dell'audio, sospensione della chiamata
- Trasferimento di chiamata
- Passaggio tra una chiamata e l'altra
- Richiamata
- Composizione rapida
- Segreteria telefonica
- silenzio
- Piano di numerazione: regola di sostituzione/prefisso/blocco
- Blocco tastiera, chiamata d'emergenza
- Rubrica con capacità di 100 voci (memorizzate nella base)

- Rubrica telefonica remota / LDAP / rubrica XML
- Ricerca in rubrica, lista di numeri bloccati
- Cronologia chiamate: tutte/effettuate/perse/ricevute (fino a 100 voci)
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- OTA (Over-The-Air) aggiornamento

Caratteristiche vocali

- Vivavoce full-duplex
- Audio HD
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- Risposta in frequenza 100 Hz-7 kHz
- FNR (Flexible Noise Reduction)/ cancellazione del rumore
- Controllo volume ricevitore: 5 livelli
- Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato
- 9 melodie per la suoneria
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico di batteria in esaurimento
- DTMF

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni del ricevitore: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Peso del telefono portatile: 183 g
- Colore: nero
- Batteria: 1460 mAh, ioni di litio, 3,7 V, 5,4 WH
 - Fino a 40 - ore in conversazione (in condizioni ideali)
 - Fino a 575 - ore in standby (in condizioni ideali)
- Caricabatterie: Uscita CC 5 V/0,6 A
- Alimentazione:
 - Ingresso: 100-240 V-50/60 Hz, 0,2 A
 - Uscita: 5 V, 0,6 A

- Tastierino retroilluminato con 25 tasti:
 - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4 x 3, con tasti asterisco e cancelletto
 - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)
 - 2 tasti funzione programmabili
 - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta, annullamento, trasferimento, disattivazione dell'audio)
 - 6 pulsanti di scelta rapida
- Umidità operativa: 10%-95%
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)

DECT

- Bande di frequenza:
 - 1880-1900 Mhz (Europa), 1920-1930 MHz (US)
 - 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Portata DECT:
 - fino a 50 metri all'interno (in condizioni ideali)
 - fino a 300 metri all'esterno (in condizioni ideali)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Ricevitore W57R
 - Base di ricarica
 - Batteria ricaricabile
 - Clip per cintura
 - Alimentazione
- Quantità/CNT: 20 pz
- Dimensioni pacchetto: 188 mm x 104 mm x 90 mm
- Misure cartone: 467 mm x 440 mm x 195 mm
- P. N.: 8,848 kg
- P. L.: 9,672 kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Per ulteriori informazioni su Yealink, fare clic [qui](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Copyright© 2023. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.